



**ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ**

от 04.04.2016

г. Екатеринбург

№ 70

Об утверждении плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, эксплуатируемых открытым акционерным обществом «Первоуральский динасовый завод», на 2017-2021 годы

В соответствии с пунктом 7.4 статьи 5 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2014 № 452 «Об утверждении правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. № 340», на основании подпункта 34 пункта 5 Положения о Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, утвержденного постановлением Правительства Свердловской области от 14.03.2008 № 189-ПП «О Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области», приказами Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 26.02.2016 № 30 «Об утверждении нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, открытого акционерного общества «Первоуральский динасовый завод» и от 28.03.2016 № 59 «Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, за исключением тепловых сетей, расположенных в поселениях, городских округах с численностью населения

500 тысяч человек и более, открытого акционерного общества «Первоуральский динасовый завод»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, эксплуатируемых открытым акционерным обществом «Первоуральский динасовый завод», на 2017–2021 годы (прилагаются).

2. Настоящий приказ разместить на официальном сайте Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр



Н.Б. Смирнов

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области

от 04.04.2016 № 40

«Об утверждении плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, эксплуатируемых открытым акционерным обществом «Первоуральский динасовый завод», на 2017–2021 годы»

ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, эксплуатируемых открытым акционерным обществом «Первоуральский динасовый завод», на 2017–2021 годы

(623103, Свердловская область, г. Первоуральск, проспект Ильича, д. 1)

№ п/п	Наименование показателя Перечень показателей	Единица измерения	Значение показателя по годам				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8

1	2	3	4	5	6	7	8
Показатели надежности							
1.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых и паровых сетях на 1 км тепловых и паровых сетей	ед./км	0,081	0,081	0,081	0,081	0,081
2.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности	ед./Гкал	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Показатели энергетической эффективности*							
3.	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кг у.т./Гкал	156,51	156,51	156,51	156,51	156,51
4.	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям	Гкал/год	1 441	1 441	1 441	1 441	1 441
5.	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям	куб. м/год	3 176	3 176	3 176	3 176	3 176

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	(Гкал/год)/ кв. м	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12
7.	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	(куб. м/год) / кв. м	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48

* значения показателей энергетической эффективности подлежат корректировке в случае принятия Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области правовых актов об утверждении открытому акционерному обществу «Первоуральский динасовый завод» нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии и величин технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям на соответствующие годы.