



**ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ**

22.03.2018

№ 138

г. Екатеринбург

**О внесении изменений в отдельные приказы Министерства энергетики и
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области в сфере
теплоснабжения и горячего водоснабжения**

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в плановые и фактические значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, расположенных на территории городского округа Красноуфимск, на 2016–2032 годы, утвержденные приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 18.12.2017 № 481 «Об утверждении плановых и фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, расположенных на территории городского округа Красноуфимск, на 2016–2032 годы», следующие изменения:

1) в таблице строки 16, 68, 81, 94, 107, 120, 133, 185, 211, 218–221, 229, 250, 263, 276, 289, 302, 315, 359, 367, 380, 393 и 406 изложить в новой редакции (прилагаются);

2) таблицу дополнить строками 417–429 (прилагаются).

2. Внести в плановые и фактические значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения закрытого типа, расположенных на территории городского округа Красноуфимск, на 2016–2032 годы, утвержденные приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 27.12.2017 № 496 «Об утверждении плановых и фактических значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения закрытого типа, расположенных на территории городского округа Красноуфимск, на 2016–2032 годы», следующие изменения:

1) в таблице строки 6, 21, 36, 48, 51, 52, 63, 66, 67, 78, 81, 82, 96, 97, 111, 112, 126, 127, 141, 142 и 153 изложить в новой редакции (прилагаются);

2) таблицу дополнить строками 166–180 (прилагаются).

3. Настоящий приказ разместить на официальном сайте Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области.

Министр



Н.Б. Смирнов

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible][illegible][illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible][illegible][illegible]

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible][illegible]

[illegible][illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды																		
172.	Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды	%	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Показатели энергетической эффективности																			
173.	Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды	Гкал/ куб. м	0,093	0,093	0,093	0,093	0,093	0,093	0,093	0,093	0,093	0,093	0,093	0,093	0,093	0,093	0,093	0,093	0,093
174.	Общее количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды	тыс. Гкал/ год	13,123	13,123	13,123	13,123	13,123	13,123	13,123	13,123	13,123	13,123	13,123	13,123	13,123	13,123	13,123	13,123	13,123
175.	Общий объем воды, поданной в сеть горячего водоснабжения	тыс. куб. м/год	141,808	141,808	141,808	141,808	141,808	141,808	141,808	141,808	141,808	141,808	141,808	141,808	141,808	141,808	141,808	141,808	141,808
176.	Доля потерь воды в централизованной системе горячего водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в сеть горячего водоснабжения	%	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41
177.	Объем потерь воды в централизованной системе горячего водоснабжения при транспортировке	тыс. куб. м	2,059	2,059	2,059	2,059	2,059	2,039	2,039	2,039	2,039	2,039	1,999	2,002	2,002	2,002	2,002	2,002	2,002
178.	Объем потерь воды в централизованной системе горячего водоснабжения при ее транспортировке	тыс. куб. м	2,059	2,059	2,059	2,059	2,059	2,039	2,039	2,039	2,039	2,039	1,999	2,002	2,002	2,002	2,002	2,002	2,002

[illegible]