



ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

05.10.2023

№ 462

г. Екатеринбург

О внесении изменений в приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 06.04.2017 № 111 «Об утверждении плановых и фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, эксплуатируемых филиалом «Свердловский» публичного акционерного общества «Т Плюс», на 2016–2023 годы

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 06.04.2017 № 111 «Об утверждении плановых и фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, эксплуатируемых филиалом «Свердловский» публичного акционерного общества «Т Плюс», на 2016–2023 годы», с изменениями, внесенными приказами Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 30.10.2017 № 387, от 19.11.2018 № 478, от 16.10.2019 № 411, от 14.08.2020 № 394, от 30.09.2021 № 403 и от 05.08.2022 № 378 (далее – приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 07.04.2017 № 111), следующие изменения:

в наименовании и пункте 1 слова «на 2016–2023 годы» заменить словами «на 2016–2024 годы».

2. Внести в плановые и фактические значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, эксплуатируемых филиалом «Свердловский» публичного акционерного общества «Т Плюс», на 2016–2023 годы, утвержденные приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 06.04.2017 № 111, изменения, изложив их в новой редакции (приложение).

3. Настоящий приказ разместить на официальном сайте Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (<http://energy.midural.ru>).

Министр

Н.Б. Смирнов

Приложение
к приказу Министерства энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Свердловской области
от 05.10.2023 № 462

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Свердловской области от 06.04.2017
№ 111 «Об утверждении плановых
и фактических значений показателей
надежности и энергетической
эффективности объектов теплоснабжения,
эксплуатируемых филиалом
«Свердловский» публичного
акционерного общества «Т Плюс»,
на 2016–2024годы»

ПЛАНОВЫЕ И ФАКТИЧЕСКИЕ ЗНАЧЕНИЯ
показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, эксплуатируемых филиалом «Свердловский»
публичного акционерного общества «Т Плюс», на 2016–2024 годы

Но- мер стро- ки	Наименование показателей	Единица измерения	Значения показателей по годам											
			фактические									плановые		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022			2023	2024	
									план	факт	достижение/ недостижение/ положительное отклонение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	Показатели надежности													
2.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей	ед./км	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности на источниках	ед./ (Гкал/час)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	0,0	0,0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	тепловой энергии, указанных в строках 6–56 в графе 2 настоящей таблицы												
4.	Показатели энергетической эффективности												
5.	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, в том числе по источникам тепловой энергии:												
6.	Нижнетуринская государственная районная электростанция (парогазовая установка), расположенная по адресу: 624221, Свердловская область, город Нижняя Тура, улица Нагорная, строение 22	кг у.т./ Гкал	159,4	159,4	159,4	151,31	151,11	151,08	155,00	150,30	положительное отклонение	155,00	151,50
7.	Ново-Свердловская ТЭЦ, расположенная по адресу: 620072, Свердловская область, город Екатеринбург, Кировский район, промышленная зона, строение 2г	кг у.т./ Гкал	169,1	169,1	169,1	169,88	170,20	168,55	169,80	169,40	положительное отклонение	169,80	156,10
8.	ТЭЦ «Академическая», расположенная по адресу: 620016, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Складской проезд, дом 4а	кг у.т./ Гкал	159,9	159,9	159,9	150,0	150,51	151,41	154,00	151,50	положительное отклонение	154,10	151,30
9.	Первоуральская ТЭЦ, расположенная по адресу: 623110, Свердловская область, город Первоуральск, улица Торговая, строение 1	кг у.т./ Гкал	150,05	161,1	161,1	163,92	160,08	158,98	164,80	162,50	положительное отклонение	164,80	164,80
10.	Свердловская ТЭЦ, расположенная по адресу: 623012, Свердловская область, город Екатеринбург, проспект Космонавтов, строение 21	кг у.т./ Гкал	159,4	159,4	169,46	166,21	165,93	166,60	169,70	164,20	положительное отклонение	169,70	169,70
11.	ТЭЦ ТМЗ, расположенная по адресу: 620017, Свердловская область, город Екатеринбург, Орджоникидзевский район, улица Фронтовых бригад, строение 18	кг у.т./ Гкал	168,06	168,06	168,06	166,28	159,45	157,37	168,70	153,80	положительное отклонение	168,70	167,70
12.	ТЭЦ-19, расположенная по адресу: 620103, Свердловская область, город Екатеринбург, Чкаловский район, улица Окраинная, строение 48	кг у.т./ Гкал	165,57	166,53	166,53	165,69	159,88	–	–	–	–	–	–
13.	Газовая котельная «Гурзуфская», расположенная по адресу: 620102, Свердловская область, город Екатеринбург, Верх-Исетский район, улица Гурзуфская, строение 40а	кг у.т./ Гкал	152,6	152,6	152,6	154,75	153,73	159,63	155,50	158,70	недостижение	155,50	155,50
14.	Газовая котельная «Кировская», расположенная по адресу: 620072,	кг у.т./ Гкал	152,6	152,6	152,6	156,61	160,75	153,48	173,10	155,00	положительное отклонение	173,10	173,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Свердловская область, город Екатеринбург, Кировский район, улица 40-летия Комсомола, строение 45												
15.	Газовая котельная «Кольцово», расположенная по адресу: 620910, Свердловская область, город Екатеринбург, Октябрьский район, улица Бахчиванджи, строение 40а	кг у.т./ Гкал	157,02	157,02	157,02	154,07	153,48	154,03	154,50	157,60	положительное отклонение	154,50	154,50
16.	Газовая котельная «Кипишевская», расположенная по адресу: 620050, Свердловская область, город Екатеринбург, Железнодорожный район, улица Кишиневская, строение 56	кг у.т./ Гкал	–	164,7	165,57	159,00	159,00	158,99	159,46	159,03	положительное отклонение	159,46	159,46
17.	Газовая котельная «Коуровская», расположенная по адресу: 620050, Свердловская область, город Екатеринбург, Железнодорожный район, улица Коуровская, строение 22а	кг у.т./ Гкал	–	164,7	165,57	166,24	166,30	166,24	174,73	168,35	положительное отклонение	174,73	174,73
18.	Газовая котельная «Первомайская», расположенная по адресу: 620062, Свердловская область, город Екатеринбург, Кировский район, улица Первомайская, строение 71б	кг у.т./ Гкал	–	164,7	165,57	166,31	166,40	166,25	167,78	166,21	положительное отклонение	167,78	167,78
19.	Газовая котельная «Луганская», расположенная по адресу: 620062, Свердловская область, город Екатеринбург, Октябрьский район, улица Луганская, строение 27	кг у.т./ Гкал	–	164,7	165,57	173,27	173,30	173,30	167,27	174,38	недостижение	167,27	167,27
20.	Газовая котельная «Академэнерго», расположенная по адресу: 620016, Свердловская область, город Екатеринбург, Ленинский район, ул. Складской проезд, строение 4а	кг у.т./ Гкал	–	156,65	156,65	157,21	157,38	157,40	157,175	155,64	положительное отклонение	157,175	157,175
21.	Локальные котельные, в том числе:	кг у.т./ Гкал	–	164,7	165,57	167,40	169,15	167,6	166,70	166,30	положительное отклонение	166,70	166,70
22.	Газовая котельная, расположенная по адресу: 620024, Свердловская область, город Екатеринбург, Чкаловский район, улица Бисертская, строение 132	кг у.т./ Гкал	–	–	–	159,65	163,20	159,74	157,52	158,60	–	157,52	157,72
23.	Газовая котельная, расположенная по адресу: 620076, Свердловская область, город Екатеринбург, Чкаловский район, улица Жуковского, строение 1	кг у.т./ Гкал	–	–	–	164,4	164,40	164,49	160,64	160,80	–	160,64	160,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24.	Газовая котельная, расположенная по адресу: 620054, Свердловская область, город Екатеринбург, Чкаловский район, поселок Рудный, улица Адмирала Ушакова, строение 236	кг у.т./ Гкал	—	—	—	171,85	165,60	162,64	160,17	164,20	—	160,17	160,17
25.	Газовая котельная, расположенная по адресу: 620023, Свердловская область, город Екатеринбург, Чкаловский район, улица Алтайская, строение 64а	кг у.т./ Гкал	—	—	—	169,17	170,70	169,46	168,71	168,50	—	168,71	168,71
26.	Газовая котельная, расположенная по адресу: 620130, Свердловская область, город Екатеринбург, Ленинский район, улица 8 Марта, строение 202	кг у.т./ Гкал	—	—	—	175,11	175,10	175,09	163,50	163,70	—	163,50	163,50
27.	Газовая котельная, расположенная по адресу: 620902, Свердловская область, город Екатеринбург, Чкаловский район, село Горный Щит, улица Ленина, строение 50	кг у.т./ Гкал	—	—	—	163,39	164,80	167,45	162,74	166,70	—	162,74	162,57
28.	Газовая котельная, расположенная по адресу: 620902, Свердловская область, город Екатеринбург, поселок Полеводство, улица Животноводов, строение 16а	кг у.т./ Гкал	—	—	—	165,98	165,20	170,38	159,40	170,38	—	159,40	159,40
29.	Угольная котельная, расположенная по адресу: 620036, Свердловская область, город Екатеринбург, Чкаловский район, поселок Широкая Речка, улица Центральная, строение 12б	кг у.т./ Гкал	—	—	—	272,54	321,90	312,24	273,56	346,10	—	273,56	273,56
30.	Угольная котельная, расположенная по адресу: 620000, Свердловская область, город Екатеринбург, Чкаловский район, поселок Широкая Речка, улица Военный городок 2, воинская часть № 97601	кг у.т./ Гкал	—	—	—	294,79	287,50	259,33	295,50	241,70	—	295,50	296,50
31.	Газовая котельная, расположенная по адресу: 620904, Свердловская область, город Екатеринбург, Чкаловский район, поселок Шабровский, улица Садовая, строение 8а	кг у.т./ Гкал	—	—	—	156,53	161,10	161,48	160,78	160,90	—	160,78	160,78
32.	Газовая котельная, расположенная по адресу: 620004, Свердловская область, город Екатеринбург, Чкаловский район, поселок Сысерть, улица Школьная, строение 9а	кг у.т./ Гкал	—	—	—	161,18	163,30	166,95	159,46	170,30	—	159,46	159,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33.	Газовая котельная, расположенная по адресу: 620024, Свердловская область, город Екатеринбург, Елизаветинское шоссе, строение 3	кг у.т./ Гкал	—	—	—	159,78	159,80	159,79	166,96	167,20	—	166,96	166,96
34.	Газовая котельная, расположенная по адресу: 620061, Свердловская область, город Екатеринбург, поселок Исток, переулок Ремонтный, строение 10	кг у.т./ Гкал	—	—	—	159,33	160,50	158,93	159,19	159,30	—	159,19	159,19
35.	Газовая котельная, расположенная по адресу: 620030, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Каменотесов, строение 11а	кг у.т./ Гкал	—	—	—	166,53	164,70	160,86	161,21	155,50	—	161,21	161,21
36.	Газовая котельная, расположенная по адресу: 620089, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Базовый переулок, строение 62	кг у.т./ Гкал	—	—	—	168,96	167,00	166,53	156,59	167,70	—	156,59	156,59
37.	Угольная котельная, расположенная по адресу: 620060, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Аграрная, строение 67а	кг у.т./ Гкал	—	—	—	239,96	259,80	211,13	232,66	155,10	—	232,66	232,66
38.	Угольная котельная, расположенная по адресу: 620060, Свердловская область, город Екатеринбург, поселок Кольцово, улица Петропавловская, строение 45а	кг у.т./ Гкал	—	—	—	344,86	336,90	275,48	287,42	155,70	—	287,42	287,42
39.	Газовая котельная, расположенная по адресу: 620097, Свердловская область, город Екатеринбург, Орджоникидзевский район, поселок Садовый, улица Верстовая, строение 2а	кг у.т./ Гкал	—	—	—	162,20	163,60	163,65	166,62	165,20	—	166,62	166,62
40.	Газовая котельная, расположенная по адресу: 620033, Свердловская область, город Екатеринбург, Кировский район, улица Краснодарская, строение 34а	кг у.т./ Гкал	—	—	—	173,74	174,10	185,46	172,39	186,40	—	172,39	172,39
41.	Газовая котельная, расположенная по адресу: 620033, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Проезжая, строение 173а	кг у.т./ Гкал	—	—	—	177,23	177,30	171,55	160,33	160,40	—	160,33	160,33
42.	Газовая котельная, расположенная по адресу: 620017, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Стачек, строение 29	кг у.т./ Гкал	—	—	—	175,57	175,30	—	—	—	—	—	—
43.	Газовая котельная, расположенная по адресу: 620033, Свердловская область,	кг у.т./ Гкал	—	—	—	157,25	168,60	169,71	160,39	171,10	—	160,39	160,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	город Екатеринбург, улица Изоплитная, строение 23а												
44.	Газовая котельная, расположенная по адресу: 620033, Свердловская область, город Екатеринбург, Кировский район, поселок Калиновский, улица Мурзинская, строение 16	кг у.т./ Гкал	—	—	—	185,77	171,40	162,67	162,39	158,80	—	162,39	162,39
45.	Газовая котельная, расположенная по адресу: 620050, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Минометчиков, строение 13	кг у.т./ Гкал	—	—	—	158,72	158,80	158,79	161,10	158,70	—	161,10	161,10
46.	Газовая котельная, расположенная по адресу: Свердловская область, город Екатеринбург, Железнодорожный район, улица Решетская, строение 55	кг у.т./ Гкал	—	—	—	165,88	172,20	173,00	165,15	167,10	—	165,15	165,15
47.	Газовая котельная, расположенная по адресу: 620050, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Решетская, строение 51	кг у.т./ Гкал	—	—	—	165,79	180,40	165,73	162,62	166,20	—	162,62	166,62
48.	Угольная котельная, расположенная по адресу: 620920, Свердловская область, город Екатеринбург, Железнодорожный район, поселок Северка, улица Мира, строение 27а	кг у.т./ Гкал	—	—	—	287,32	286,20	269,62	269,22	279,10	—	269,22	269,22
49.	Угольная котельная, расположенная по адресу: 620920, Свердловская область, город Екатеринбург, Железнодорожный район, поселок Северка, улица Комсомольская, строение 16а	кг у.т./ Гкал	—	—	—	271,26	269,20	270,81	271,49	280,30	—	271,49	271,49
50.	Угольная котельная, расположенная по адресу: 620920, Свердловская область, город Екатеринбург, Железнодорожный район, поселок Северка, улица Стрелочников, строение 6	кг у.т./ Гкал	—	—	—	241,30	241,30	270,33	241,18	241,00	—	241,18	241,18
51.	Угольная котельная, расположенная по адресу: 620908, Свердловская область, город Екатеринбург, Железнодорожный район, поселок Шувакиш, улица Привокзальная, строение 17а	кг у.т./ Гкал	—	—	—	249,71	251,20	248,90	246,24	244,70	—	246,24	246,24
52.	Газовая котельная, расположенная по адресу: 620908, Свердловская область, город Екатеринбург,	кг у.т./ Гкал	—	—	—	156,83	205,40	195,87	163,29	179,20	—	163,29	163,29

