



ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ  
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
**ПРИКАЗ**

11.01.2025

г. Екатеринбург

№ 61

**Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, за исключением тепловых сетей, расположенных в поселениях, городских округах с численностью населения 500 тысяч человек и более, муниципальному унитарному предприятию Артемовского городского округа «Мироновское жилищно-коммунальное хозяйство»**

В соответствии с подпунктом 1 пункта 12 Положения о Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, утвержденного постановлением Правительства Свердловской области от 14.03.2008 № 189-ПП «О Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области»,

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, за исключением тепловых сетей, расположенных в поселениях, городских округах с численностью населения 500 тысяч человек и более, муниципальному унитарному предприятию Артемовского городского округа «Мироновское жилищно-коммунальное хозяйство» (далее – нормативы) (прилагаются).

2. Ввести нормативы в действие на период с 1 января по 31 декабря 2025 года включительно.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

4. Действие настоящего приказа распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2025 года.

5. Настоящий приказ разместить на официальном сайте Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (<http://energy.midural.ru>).

Исполняющий обязанности Министра

А.В. Рубцов

## УТВЕРЖДЕНЫ

приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 11.01.2015 № 61  
 «Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, за исключением тепловых сетей, расположенных в поселениях, городских округах с численностью населения 500 тысяч человек и более, муниципальному унитарному предприятию Артемовского городского округа «Мироновское жилищно-коммунальное хозяйство»

**НОРМАТИВЫ**

**технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, за исключением тепловых сетей, расположенных в поселениях, городских округах с численностью населения 500 тысяч человек и более, муниципальному унитарному предприятию Артемовского городского округа «Мироновское жилищно-коммунальное хозяйство»**

Но- мер стро- ки	Наименование организации	Нормативы	
		потерь теплоносителя, куб. м	потерь тепловой энергии, Гкал
1	2	3	4
1.	Муниципальное унитарное предприятие Артемовского городского округа «Мироновское жилищно-коммунальное хозяйство» (ИНН 6602011280), расположенное по адресу: 623780, Свердловская область, Артемовский район, село Мироново, улица Молодежная, дом 7, в том числе по источникам тепловой энергии:	1103,01	1778,54

1	2	3	4
2.	Угольная котельная, расположенная по адресу: 623780, Свердловская область, Артемковский район, село Мироново, улица Молодежная, дом 21а	761,21	1330,55
3.	Угольная котельная, расположенная по адресу: 623780, Свердловская область, Артемковский район, поселок Незёвай, улица Первомайская, дом 2	341,81	447,99